



Grille industrielle acier simple déflection à ailettes verticales / horizontales

DESCRIPTION

Grilles industrielles robustes en acier à ailettes orientables.

KZ-VO : double déflection, ailettes verticales au 1er plan, horizontales au 2nd.

Le pas d'ailette est de 50mm et autorise de grands débits d'air avec un minimum de pertes de charges.

APPLICATIONS

Convient parfaitement à la ventilation, au chauffage et au refroidissement de locaux de grands volumes (halls, salles polyvalentes, industriel etc...).

Peut-être utilisé en insufflation (soufflage) et en extraction (reprise) d'air.

Destiné à une application murale.

FONCTIONNEMENT

Les ailettes s'inclinent manuellement et indépendamment les unes des autres afin d'orienter précisément le jet d'air.

CONSTRUCTION

Profils et ailettes acier galvanisé en standard.

Profils et ailettes acier inoxydable 316L pour la finition "inox"

Pas d'ailette : 50mm. Ailettes réglables montées sur rotules en nylon.

FINITION

3 finitions standards disponibles:

- Acier galvanisé,
- Peinture époxy blanc RAL9016,
- Inox brillant.

Autres couleurs RAL: nous consulter.

FIXATION

Fixation par clips ou vis apparente.